

© Lijst van Chronische aandoeningen

Groep 0. Chirurgie bewegingsapparaat	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
00.Status na amputatie	B15	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
01.Chirurgie gewrichten (excl.WK,menisectomie, synovectomie)	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts
Postoperatieve fase na:			
Artrodese,			
Artroplastiek,			
Artrotomie,			
Capsulotomie,			
Endoprothese,			
Fractuur intra-articulair,			
Pandakplastiek,			
Patellaresectie,			
Total hip,			
Total knee,			
Total shoulder			
02.Chirurgie aan botten (niet wervelkolom)	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts
Postoperatieve fase na:			
Acromionresectie,			
Alban Köhler,			
Fractuur botten,			
Haglund,			
Kaakfractuur,			
Multiple fractures,			
Osteomyelitis,			
Osteotomie,			

03.Menisectomie, synovectomie	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts
Postoperatieve fase na:			
Menisectomie/meniscusoperatie,			
Synovectomie,			
04.Chirurgie pees, spier, ligament	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts
Postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling:			
Achillespeesruptuur,			
Achillespeesverlenging/plastiek,			
Bandlaesie,			
Carpale tunnelsyndroom (CTS),			
Kruisbandplastiek,			
Kruisbandletsel,			
Kruisbandruptuur,			
Myositis ossificans,			
Neerplastiek,			
Peestransplantatie,			
Peestranspositie,			
Quervin, ziekte van,			
Spitsvoet,			
Tenolyse,			
05.Chirurgie wervelkolom	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts
Postoperatieve fasena:			
Chemonucleolyse,			
Fixatie wervels,			
Fractuur wervelkolom,			
Hernia nucleī pulposi (HNP),			
Laminectomie,			
Spondylodese			
06.Verwijderen osteosynthesemateriaal	D5	12 maanden	Alleen bij Achmea en CZ! Bij andere verzekeraars niet.
08.Postoperatieve contractuur, atrofie	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op
Dupuytren postoperatieve behandeling			

09. Overige chirurgie bewegingsapparaat (incl. nieuwvormingen)	D5	12 maanden	Alleen geldig bij Achmea en Menzis en in aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisart
Groep 1. Orthopedische aandoeningen	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
10.Aseptische botnecrose	B3	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Perthes ziekte van en/of Calvé-Perthes ziekte van, (patienten jonger dan 22 jaar chronisch)			
11.Afwijkingen wervelkolom / bekken	B2	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Kyfoscoliose progressief			
12.Skeletafwijkingen (aangeboren)	B1	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Aangeboren misvormingen als			
Heupdysplasie,			
Arthrogryposis multiplex congenita,			
Klompvoet,			
Klippel-Feil syndroom,			
Kyfoscoliose aangeboren,			
Osteogenesis imperfecta			
13.Ossificatiestoornissen		Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Forestier ziekte van, Hyperostotische spondylose,	B13		
Juvenile osteochondrose (alleen indien < 22 jaar),	B3		
Scheuermann ziekte van (alleen indien < 22 jaar)	B3		
14.Ontstekingen / nieuwvorming in het skelet	B6	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget			
Kahler ziekte van, alleen bij fractuur			
Multipel myeloom, alleen bij fractuur			
Ostitis deformans, alleen bij fractuur			
Paget ziekte van, alleen bij fractuur			
15.Pseudo-arthrose / epiphysiolysis / apofysitiden	--	Niet chronisch	
16.Standsafwijkingen extremiteiten	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts, geldt alleen voor
Contractuur van Volkmann			
17.Afwijkingen gewrichten, niet wervelkolom / bekken		Niet chronisch	

18.Overige orthopedische aandoeningen zonder chirurgie		Niet chronisch	
19.Dupuytren		Niet chronisch	
Groep 2. Surmenage, degeneratieve afwijkingen	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
20.Epicondylitis / tendinitis / tenovaginitis	--	Niet chronisch	
21.Bursitis (niet traumatisch) / capsulitis	--	Niet chronisch	
21.Frozen shoulder	B7	12 maanden	
22.Chondropathie / arthropathie / meniscuslesie	--	Niet chronisch	
23.Arthrose	--	Niet chronisch	
24.Osteoporose	--	Niet chronisch	Ook niet meer chronisch bij een wervelfractuur via deze code.
25.Syndroom van Costen	--	Niet chronisch	
26.Spier-, pees- of fascie aandoeningen	--	Niet chronisch	
27.Discusdegeneratie, coccygodenie / HNP	--	Niet chronisch	
28.Sympatische Reflex Dystrofie	B4	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Groep 3. Traumatische aandoeningen	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
31.Gewrichtscontusie / -distorsie	--	Niet chronisch	
32.(sub)Luxatie na opname	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts
33.Spier-, peesruptuur, hematoom	D5	12 maanden	In aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op
Cuffruptuur, Spierruptuur			
34.Hydrops / hemarthros / traumatisch oedeem	D5	Niet chronisch	
35.Myositis ossificans /adheesies / traumatische bursitis	D5	Niet chronisch	
36.Fracturen			Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Fractuur conservatief behandeld	B18	6 maanden	12 maanden en in aansluiting op opname ziekenhuis revalidatiebehandeling op verwijzing van specialist of verpleeghuisarts, alleen in de volgende situaties:
			Bekkenfractuur, Compressie WK, Crurisfractuur, Intra-articulaire fractuur
Bekkenfractuur	D5	12 maanden	
Compressiefractuur	D5	12 maanden	Voor Achmea geldt het volgende:
Crurisfractuur	D5	12 maanden	Bij Achmea dienen conservatieve fracturen op code 36 gedeclareerd te worden (max <u>6 maanden</u> o.b.v. ad. B18) en niet-conservatief behandelde fracturen op code 68 (max <u>12 maanden</u> o.b.v. ad. D5)
38.Whiplash injury (nek)	B16	3-9 maanden	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.

			Als na behandelperiode van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 maanden mogelijk
39.Status na brandwonden en littekenvorming	D4	Onbeperkt	
Groep 4. Hart-, vaat- en lymfevataandoeningen	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
40.Hartaandoeningen, hartfalen na ziekenhuisopname	D5	Niet chronisch	M.i.v. 2012 uitgesloten van chronische indicaties
41.Myocard-infarct	--	Niet chronisch	M.i.v. 2012 uitgesloten van chronische indicaties
42.Bypass operatie (CABG)	--	Niet chronisch	M.i.v. 2012 uitgesloten van chronische indicaties
43.Coronair angioplastiek	--	Niet chronisch	M.i.v. 2012 uitgesloten van chronische indicaties
44.Hartklepoperatie	--	Niet chronisch	M.i.v. 2012 uitgesloten van chronische indicaties
45.Operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen	--	Niet chronisch	M.i.v. 2012 uitgesloten van chronische indicaties
46.Lymfevataandoeningen / lymfoedeem	D3	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Elephantiasis			CZ: wanneer behandeling op enig moment in 2016 of later start, alleen indien Fysiotherapeut geregistreerd staat in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut
Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel			
47.Ulcus / decubitus / necrose	--	Niet chronisch	
48.Algemeen vaatlijden, circulatiestoornissen	D6	12 maanden	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Vasculaire Claudicatio intermittens graad 2 en 3 Fontaine.			CZ: wanneer behandeling op enig moment in 2016 of later start, alleen indien fysiotherapeut aangesloten is bij ClaudicatioNet.
			Bij CZ en Z&Z alleen indien fysiotherapeut aangesloten is bij ClaudicatioNet gaan eerste 20 beh. niet ten laste van aantal beh. fysio in aanvullende verzekering.
Groep 5. Longaandoeningen	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
50.Cara	--	Niet chronisch	
51.Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius	D2	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Cystic fibrosis,			
Kystische fibrose,			
Mucoviscidosis			
Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose,			
Primaire ciliaire dyskinesie			
52.Pneumothorax / longoedeem	--	Niet chronisch	

53.Luchtweginfecties	--	Niet chronisch	
54.Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	D1	Onbeperkt	GOLD stadium 2 of hoger.
Astmatische bronchitis met COPD,			Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Bronchiëctasieën met COPD,			
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD),			
Chronische (astmatische) bronchitis met COPD,			
Emfyseem bij COPD,			
Longfibrose, indien tevens COPD			
55.Emfyseem	--	Niet chronisch	Wel icm COPD, zie onder code 54
56.Diversen longaandoeningen	D8	Onbeperkt	Met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis.
Sacoïdose, Besnier Boeck, Schaumann			Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Diffuse interstitiële longaandoening			
Groep 6. Interne aandoeningen, nieuwvorming	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
(niet chirurgie, cardiochirurgie of chirurgie bewegingsapparaat)			
60.Diabetes Mellitus	--	Niet chronisch	
61.Immunitetsstoornissen	--	Niet chronisch	
62.Spastisch colon	--	Niet chronisch	
64.Adipositas	--	Niet chronisch	
65.McArdle (glycogenose type V)	A11	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
68.Chirurgie (niet bewegingsapparaat en niet cardiochirurgie)	D5	12 maanden	In aansluiting op opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een
Mamma-amputatie			
Zenuwtransplantatie			
Lobectomie			
69.Nieuwvormingen zonder chirurgie	D7	24 maanden	Maximaal twee jaren aansluitend op een bestraling.
Sarcoom,			
Weke-delen tumor			
Groep 7. Neurologische aandoeningen	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
70.Perifere zenuwaandoening		Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Guillain-Barré, ziekte van	A4		
Myasthenia gravis	A4		
Neurofibromatose type I met motorische uitval	A4		
Parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening	A4		

Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	A4		
Poliomyelitis	A2		
Postpoliosyndroom	A2		
Ziekte van Von Recklinghausen type I met motorische uitval	A4		
Peroneusparese	A4		
Zenuwlaesie met motorische uitval	A4		
Wervelkanaalstenose met radiculair syndroom met motorische uitval	A10	3 maanden	
71.Cerebellaire aandoeningen		Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Cerebral palsy/cerebrale parese,	A7		
Diplegia spastica (Ziekte van Little),	A7		
Hersentumor met parese(n)/paralyse(n),	A9		
Infantiele encephalitis/encephalopathie,	A7		
Parese als gevolg van aangeboren afwijking van het CZS	A7		
Tumor in hersenen of ruggemerg met paresten	A7		
Ruggemergtumor met paresten	A9		
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	A2		
72.Cerebro Vasculair Accident (CVA) / centrale paresten	A1	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Apoplexie,			
Ataxie als gevolg van - CVA,			
Cerebrovasculair accident (CVA)			
Hersenstaminfarct			
Parese als gevolg van: - CVA			
73.Multiple sclerose (MS) / ALS / Spinale spieratrofie		Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	A2		
Lateraal sclerose (LS)	A2		
Multipele sclerose (MS)	A3		
Spinale musculaire atrofieën	A2		
Spinale spieratrofieën	A2		
Syringomyelie	A2		

Ataxie tgv extrapiramidale aandoeningen	A5		
74.Parkinson en Extra pyramidale aandoening	A5	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Chorea - extrapiramidaal			
Chorea - ziekte van Huntington			CZ en Z&Z: wanneer behandeling op enig moment in 2016 of later start alleen indien de fysiotherapeut is aangesloten bij het ParkinsonNet.
Dystonieën, extremitets-			
Dystonieën, gegeneraliseerde			VGZ: In 2016 gestarte behandeling in principe indien aangesloten bij ParkinsonNet. Er zijn uitzonderingen wanneer u als niet-aangesloten ParkinsonNet zorgverlener toch een patiënt met Parkinson kunt blijven behandelen in 2016:
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica			- In het geval u voldoet aan de kwalitatieve criteria gesteld door ParkinsonNet en zich heeft aangemeld voor een opleiding (u kunt niet eerder instromen i.v.m. het volgen van noodzakelijke opleiding(en) in 2016);
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën			- In het geval er binnen uw omgeving geen zorgverleners beschikbaar zijn die zijn aangesloten bij ParkinsonNet;
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën			- In het geval een nieuwe patiënt een bewuste keuze maakt voor een behandeling bij een niet-aangesloten ParkinsonNet zorgaanbieder.
Huntington, ziekte van			Wanneer één van de bovenstaande onderwerpen op u van toepassing is, verzoeken moet u dit kenbaar te maken door een bericht te sturen naar zorginkoop.paramedisch@vgz.nl .
Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)			
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)			
Parkinsonisme			
Torticollis spasmodica			
75.HNP met radiculair syndroom en motorische uitval	A10	3 maanden	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
HNP met motorische uitval a.g.v. radiculopathie			
Radiculair syndroom met motorische uitval			
76.Dwarslesie (incl. traumatisch en partieel)	A2	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Brown-Séquard, syndroom van,			
Dwarslaesie			
77.Neurotraumata		Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.

Erbse parese/paralyse	A4		
Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	A9		
Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	A4		
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	A2		
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	A4		
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	A4		
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	A4		
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	A9		
78.Overige neurologische aandoeningen		Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	A7		
Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	A8		
Ataxie als gevolg van - ruggemergaandoening	A2		
Cerebellaire aandoeningen	A8		
Cerebellaire ataxie	A8		
Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	A4		
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	A4		
Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	A11		
Friedreich, ataxie van	A2/A8		
Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	A4		
Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	A4		
Neurogene claudicatio	A10		
Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening	A2		
Polyneuropathie met parese(n)	A4		
Progressieve spierdystrofie (DMP)	A11		
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	A2		
Spierdystrofie	A11		

Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschman-Steinert)	A11		
Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	A11		
Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	A11		
Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	A11		
Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	A11		
Spina bifida	A7		
Steinert, syndroom van Curschmann-Steinert (dystrophia myotonica)	A11		
Tabes dorsalis	A2		
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	A9		
79.Psychomotore retardatie /	A6	Onbeperkt	Alleen bij kinderen tot 17 (!) jaar
			Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Groep 8. Symptomatologie, psychosomatiek, urologie, gynaecologie	Art.2.6.	Maximaal	Aanvullende opmerkingen
80.Symptomatologie (nog zonder aanwijsbare pathologie)	--	Niet chronisch	
81.Psychosomatische aandoeningen	--	Niet chronisch	
82.Hyperventilatie zonder longpathologie	--	Niet chronisch	
86.Urine incontinentie	--	Niet chronisch	9 zittingen in de basisverzekering bij prestatiecode 6486 en alleen bij bekkentherapeuten
87.Fecale incontinentie	--	Niet chronisch	
88.Urologie	--	Niet chronisch	
89.Gynaecologie	B17	3 maanden	Op verwijzing van specialist
Bekkeninstabiliteit, Symfyysiolyse, post partum			
Groep 9. Reumatische aandoeningen		Maximaal	Aanvullende opmerkingen
90.Reumatoide artritis		Niet chronisch	M.i.v. 2012 uitgesloten van chronische indicaties
Reumatoide arthrits (RA)	B8		
Juveniel reuma	B12		
91.Arthritis psoriatica	B9	Niet chronisch	
92.(poli-) Arthritiden	B9	Niet chronisch	
93.Spondylitis ankylopoetica / ankylose	B10	Niet chronisch	

94.Overige reumatische- en collageen aandoeningen		Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
Collageenziekten,	B14		
Dermatomyositis,	B14		
Lupus erythematoses disseminatus (LED) / collageenziekte,	B14		
Mixed connective tissue disease (MCTD),	B14		
Polymyositis, Reiter syndroom/ ziekte van Reiter ,	B11		
Systemische lupus erythematoses (SLE)	B14		
95.Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	D4	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
96.Sclerodemie	B14	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
97.Psoriasis	--	Niet chronisch	
98.Hyperhydrosis	--	Niet chronisch	
99.Overige huidaandoeningen, handletsels met littekenweefsel	D4	Onbeperkt	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
DIV. In aansluiting op revalidatie (dag) behandeling, verpleeguis- of ziekenhuisopname	D5	12 maanden	Diagnose gesteld door specialist, verwijzing specialist of huisarts.
			Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling;